STAHLWILLE®



Bit-Halter 1/4" für 10 mm-Antrieb

412-1

Art.-Nr. **11180020**
GTIN **4018754154425**
Modell **412-1**

Bezeichnung.

10 mm Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.20mm

Eigenschaften.

- Innensechskant 1/4" mit Ringdruckfeder
- Außensechskant 10 mm zur Verwendung in Werkzeugen mit 10 mm Innensechskant oder Innendoppelsechskant (z. B. Doppel-Gelenkschlüssel FLEXI, T-Gelenkschlüssel, Doppelsteckschlüssel, Ratschenringschlüssel etc.)
- Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen
- HPQ® Hochleistungsstahl
- DIN 3126 Form D 6,3 / ISO 1173 Form D 6,3

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Attribute.

Abtriebssechskant innen (mm)	D 6,3 mm
Abtriebssechskant innen (Zoll)	1/4
Antriebssechskant außen (mm)	10 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	20 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	11180020
GTIN	4018754154425
Gewicht (g)	11 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0351 dm3
Packnorm	5

d	11,6 mm
DIN	DIN 3126 Form D 6,3 / ISO 1173

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	20
Breite mm (IFS)	12
Höhe mm (IFS)	12
Gewicht (brutto, kg)	0,060
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	90
Breite (verpackt, mm)	30
Höhe (verpackt, mm)	13

GTIN-Code.

4 018754 154425

Zubehör.



41130910
Doppelringratschenschlüssel



41131011
Doppelringratschenschlüssel



41570810
Doppelringratschenschlüssel



40171010
Ratschenringmaulschlüssel



41171010
Ratschenringmaulschlüssel

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal