STAHLWILLE®

Sicherungsringzangen für Innenringe

6543



Art.-Nr. **65436103**
GTIN **4018754333806**
Modell **6543 J3 C**

Bezeichnung.

Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J3 f. 40-100 mm

Eigenschaften.

- Ausführung mit geraden Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf poliert
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN 5256 C

Vorteile.


Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.

Abrutschhemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche.

Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Bohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Griffoberseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Gr.	J3
für Sicherungsringe	40-100 mm
Länge mm (L)	228 mm
Kopf	poliert
Griffe	Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
DIN	DIN 5256 C
Spitzendurchmesser [zoll]	0,09 "
Spitzendurchmesser [mm]	2,3 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	65436103
GTIN	4018754333806
Gewicht (g)	215 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.351 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82032000
Ursprungsland AWR	VIETNAM
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	228
Breite mm (IFS)	58
Höhe mm (IFS)	15
Gewicht (brutto, kg)	0,252
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	260
Breite (verpackt, mm)	75
Höhe (verpackt, mm)	18

GTIN-Code.

4 018754 333806

Bilder.







STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal