STAHLWILLE®




# Steckschlüsseleinsätze 1/2", metrisch

## 52

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **03030018** |
| GTIN | **4018754005901** |
| Modell | **52 18** |

**Bezeichnung.**

1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 18mm L.38mm


**Eigenschaften.**

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709

## Technologien und Leistungsmerkmale.

**High Performance Quality (HPQ®)**
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.




## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite [mm]** | 18 mm |
| **Antriebsvierkant innen (Zoll)** | 1/2 " |
| **Länge mm (L)** | 38 mm |
| **Abtriebsprofil** | Sechskant AS-Drive |
| **d1** | 24,7 mm |
| **d2** | 23,7 mm |
| **d3** | 17 mm |
| **DIN** | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 |
| **Legierung** | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt |
| **t1** | 15,5 mm |
| **t2** | 19,1 mm |
| **Hand-/ Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 03030018 |
| **GTIN** | 4018754005901 |
| **Gewicht (g)** | 73 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.3248 dm3 |
| **Packnorm** | 10 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 38 |
| **Breite mm (IFS)** | 25 |
| **Höhe mm (IFS)** | 25 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,730 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,007 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 140 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 58 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 40 |

## GTIN-Code.

4 018754 005901

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal