STAHLWILLE®



# Steckschlüsseleinsätze 1/4", metrisch, lang

## 40DL

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **01240006** |
| GTIN | **4018754000821** |
| Modell | **40DL 6** |

**Bezeichnung.** 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 6mm L.50mm


**Eigenschaften.**

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M

## Technologien und Leistungsmerkmale.

**High Performance Quality (HPQ®)**
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.




## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite [mm]** | 6 mm |
| **Antriebsvierkant innen (Zoll)** | 1/4 " |
| **Länge mm (L)** | 50 mm |
| **Abtriebsprofil** | Doppelsechskant AS-Drive |
| **d1** | 9,2 mm |
| **d2** | 10,7 mm |
| **d3** | 5 mm |
| **DIN** | DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M |
| **Legierung** | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt |
| **t1** | 6 mm |
| **t2** | 42 mm |
| **Hand-/ Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 01240006 |
| **GTIN** | 4018754000821 |
| **Gewicht (g)** | 18 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.033275 dm3 |
| **Packnorm** | 5 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 51 |
| **Breite mm (IFS)** | 11 |
| **Höhe mm (IFS)** | 11 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,090 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,003 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 55 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 55 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 11 |

## GTIN-Code.

4 018754 000821

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal