STAHLWILLE®



HI-LOK™ Steckschlüsselsatz 1/4", 18 tlg.

40a/40aD/16/2

Art.-Nr.	**96016304**
GTIN	**4018754320370**
Modell	**40a/40aD/16/2**

Bezeichnung.

1/4 HI-LOK™ Steckschlüsselsatz 40a/40aD/16/2 18 tlg.

Eigenschaften.

- für HI-LOK™ Bolts
- im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten mit TCS-Einlage

Inhalt 18-teilig:
1 HI-LOK™ Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415SGH N**: L. 117 mm
1 HI-LOK™ Verlängerung 1/4" **Nr. 414H:** L. 54 mm
5 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/4" **Nr. 40aD**: 7/16; 3/8; 11/32; 5/16; 1/4"
5 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40a**: 7/16; 3/8; 11/32; 5/16; 1/4"
3 Winkelschraubendreher Sechskant **Nr. 10759a/1**: 3/32; 5/64; 1/16"; L. 50 mm
3 Winkelschraubendreher Sechskant **Nr. 10759a/2**: 3/32; 5/64; 1/16"; L. 100 mm

Produkthighlights.



Sichere Verwahrung.
Der robuste Werkzeugkasten ist besonders belastbar, dank des widerstandsfähigen ABS-Kunststoffes. Er verfügt über eine hochwertige, chemikalienbeständige Hartschaumeinlage für den sicheren Halt der Werkzeuge. Die Verschlüsse sind besonders leichtgängig und können einzeln als Ersatzteil bestellt werden.



Alles übersichtlich.
Die gelaserte Inhaltsangabe in der Deckeleinlage verschafft optimale Übersicht über die enthaltenen Werkzeuge.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



HI-LOK™
HI-LOK™ Befestigungen sind in der Luft- und Raumfahrtindustrie weit verbreitet. Unsere HI-LOK™ Knarre mit zentrierter Kanalführung für Sechskantschlüssel ist für sicherheitskritische Anwendungen konzipiert. Die schraubenlose Konstruktion minimiert das FOD-Risiko und sorgt für robuste, vibrationsfeste Verbindungen mit hoher Zugfestigkeit.

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4
Länge mm (L)	230 mm
Breite mm (b)	130 mm
Höhe mm (h)	60 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung
Anzahl Werkzeuge	18 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96016304
GTIN	4018754320370
Gewicht (g)	685 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.794 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82060000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	230
Breite mm (IFS)	130
Höhe mm (IFS)	60
Gewicht (brutto, kg)	0,685
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	230
Breite (verpackt, mm)	130
Höhe (verpackt, mm)	60

Stückliste.



01410016
Steckschlüsseleinsatz



01410020
Steckschlüsseleinsatz



01410022
Steckschlüsseleinsatz



01410024
Steckschlüsseleinsatz



01410028
Steckschlüsseleinsatz



01530016
Steckschlüsseleinsatz



01530020
Steckschlüsseleinsatz



01530022
Steckschlüsseleinsatz



01530024
Steckschlüsseleinsatz



01530028
Steckschlüsseleinsatz



11110010
Feinzahnknarre



11240011
HI-LOK™
Steckschlüsselverlänge
rung



43560004
HI-LOK™
Winkelschraubendrehe
r



43560005
HI-LOK™
Winkelschraubendrehe
r



43560006
HI-LOK™
Winkelschraubendrehe
r



43564004
HI-LOK™
Winkelschraubendrehe
r



43564005
HI-LOK™
Winkelschraubendrehe
r



43564006
HI-LOK™
Winkelschraubendrehe
r



81251019
Garniturenkasten

GTIN-Code.

4 018754 320370

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal