STAHLWILLE®

# Doppelmaulschlüssel klein ELECTRIC, zöllig

## ELECTRIC 12a




| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **40462222** |
| GTIN | **4018754020003** |
| Modell | **ELECTRIC 12a 11/32** |




**Bezeichnung.** Doppelmaulschlüssel klein SW 11/32 L.103mm

**Eigenschaften.**

- **zöllige, gleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technologien und Leistungsmerkmale.




**Doppel-T-Profil**
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



**Offset Shaft Design**
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.




## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite 1 [Zoll]** | 11/32 " |
| **Schlüsselweite 2 [Zoll]** | 11/32 " |
| **Jaws angled** | 15/75 ° |
| **Länge mm (L)** | 103 mm |
| **Breite mm (b)** | 18,9 mm |
| **a** | 3 mm |
| **Legierung** | Chrome Alloy Steel, verchromt |
| **Oberfläche** | verchromt |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 40462222 |
| **GTIN** | 4018754020003 |
| **Gewicht (g)** | 19 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.127075 dm3 |
| **Packnorm** | 10 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82041100 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 103 |
| **Breite mm (IFS)** | 19 |
| **Höhe mm (IFS)** | 3 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,194 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,003 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 115 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 85 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 13 |

## GTIN-Code.

4 018754 020003

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal