STAHLWILLE®



Schraubendreher-Satz, 24-teilig

TCS WT 4650-4665 VDE/10767a/24

Art.-Nr. **96830127**
GTIN **4018754248827**
Modell **DRALL⁺ TCS WT 4650-4665/24**

Bezeichnung.

Schraubendreher-Satz DRALL+ DRALL⁺ TCS WT 4650-4665/24 24 tlg.

Eigenschaften.

- für die 60 mm Schubladen des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 24-teilig:
5 TORX® Schraubendreher **Nr. 4650**: T10; T15; T20; T25; T30
3 VDE-Elektriker-Schlitzschraubendreher **Nr. 4660 VDE**: 0,4 x 2,5 x 75; 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125 mm
3 VDE-Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4665 VDE**: PH1; PH2; PH3
1 Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10767a/13**: 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"

Vorteile.

Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten.

Produkthighlights.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Individuell.
Die vier Griffgrößen der Schraubendreher sind exakt auf die Abtriebsgrößen abgestimmt.



Hochwertige Verarbeitung.
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.



Robust.
Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.



Praktisch.
Auch als Satz erhältlich - entweder in praktischen Kunststoffeinlagen oder TCS-Sicherheitseinlagen, passend zu STAHLWILLE Werkstattwagen und Werkzeugkoffern.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



VDE-DRALL+
Unser VDE-DRALL+ Griff ist nach DIN EN 60900 bis 1.000 V schutzisoliert. Er ist rutschfest und ergonomisch geformt. Die verlängerte Griffzone schützt die Finger und ein Handstopp verhindert das Abrutschen und Wegrollen des Werkzeugs.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	250 mm
Breite mm (b)	460 mm
Höhe mm (h)	60 mm
Anzahl Werkzeuge	24 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96830127
GTIN	4018754248827
Gewicht (g)	1400 g
Volumen (verpackt, dm3)	6.9 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	460
Breite mm (IFS)	250

Höhe mm (IFS)	60
Gewicht (brutto, kg)	1,400
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,013
Länge (verpackt, mm)	460
Breite (verpackt, mm)	250
Höhe (verpackt, mm)	60

Stückliste.



46503010
TORX®
Schraubendreher
DRALL+



46503015
TORX®
Schraubendreher
DRALL+



46503020
TORX®
Schraubendreher
DRALL+



46503025
TORX®
Schraubendreher
DRALL+



46503030
TORX®
Schraubendreher
DRALL+



46603025
VDE-Elektriker-
Schlitzschraubendrehe
r DRALL+



46603035
VDE-Elektriker-
Schlitzschraubendrehe
r DRALL+



46603055
VDE-Elektriker-
Schlitzschraubendrehe
r DRALL+



46653001
VDE-PH-
Kreuzschlitzschrauben
dreher DRALL+



46653002
VDE-PH-
Kreuzschlitzschrauben
dreher DRALL+



46653003
VDE-PH-
Kreuzschlitzschrauben
dreher DRALL+



96435700
Kugelkopf-
Winkelschraubendrehe
r-Satz

GTIN-Code.

4 018754 248827

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal