STAHLWILLE®

VDE-TORX® Schraubendreher DRALL+ 4676 VDE

4676 VDE



Art.-Nr.	**46763010**
GTIN	**4018754338177**
Modell	**DRALL⁺ 4676 VDE T10 TORX®**

Bezeichnung. VDE-TORX® Schraubendreher DRALL+ T10 L.100mm

Eigenschaften.


- für Innen-TORX® Schrauben
- reduzierter Klingendurchmesser zum Erreichen tiefliegender Verschraubungen
- Klinge mit integrierter Schutzisolierung
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- schwarze Klingenspitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
- Chrome Alloy Steel

Technologien und Leistungsmerkmale.



3-Komponenten-Griff
Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte und weiche Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	T10
L1	100 mm
L2	215 mm
Abtriebsprofil	TORX®
DIN	DIN EN 60900

Logistikdaten.

Art.-Nr.	46763010
GTIN	4018754338177
Gewicht (g)	27 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.3981 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	203
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
Gewicht (brutto, kg)	0,490
Gewicht PAP (kg)	0,082
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	205
Breite (verpackt, mm)	110
Höhe (verpackt, mm)	62

GTIN-Code.

4 018754 338177

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal