STAHLWILLE®



Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 3/8", zöllig

47a

Art.-Nr.	**02440038**
GTIN	**4018754004454**
Modell	**47a 11/16**

Bezeichnung. 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 11/16" L.53.5mm


Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- SAE AS 954-E

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	11/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	53,5 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	23,5 mm
d2	17,5 mm
d3	16,3 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	16 mm
t2	18,5 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02440038
GTIN	4018754004454
Gewicht (g)	58 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.026496 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	46
Breite mm (IFS)	24
Höhe mm (IFS)	24
Gewicht (brutto, kg)	0,290
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	46
Breite (verpackt, mm)	24
Höhe (verpackt, mm)	24

GTIN-Code.

4 018754 004454

4 018754 004454

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal