STAHLWILLE®




# Messwertaufnehmer Labor für Drehmomentschlüssel und Drehmomentschraubendreher

## 7728-100


| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **96524100** |
| GTIN | **4018754239436** |
| Modell | **7728-100** |

**Bezeichnung.**

Messwertaufnehmer Labor 100N·m-1000N·m Innenvierkant3/4" D.156mm

**Eigenschaften.**

- für Laborzwecke
- unempfindlich gegen Querkräfte durch besonders flache Ausführung
- mit optimierten Messbereichen
- zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
- zu verwenden mit der perfectControl® Kalibrieranlage Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706, Nr. 7791
- hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer
- mit hochwertigem Präzisionssteckverbinder mit Selbstverriegelung
- akkreditierte Kalibrierung
- patentiert
- Lieferung in stabilem Kunststoffkasten
- **Anzeigeabweichung ± 0,5 % vom Messwert**



# Technologien und Leistungsmerkmale.



**QuickRelease**
Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.




**DKD-R 10-8 / DIN 51309**
In unserem DAkkS-akkreditierten Kalibrierlabor werden unsere Messwertaufnehmer und Prüfgeräte professionell kalibriert. Je nach Anforderung erfolgt dies entweder mit einem Kalibrierschein im Rahmen unserer Akkreditierung (nach DKD-R 10 8 oder DIN 51309) oder mit einem Werkskalibrierschein in Anlehnung an diese Richtlinien.

# Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Gr.** | 100 |
| **Anzeigeabweichung** | ± 0,5 % |
| **Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. N·m** | 200-1000 |
| **Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. N·m** | 100-1000 |
| **Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. ft·lb** | 74-738 |
| **Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. in·lb** | 885-8851 |
| **MA N·m** | 100 N·m |
| **Nennwert N·m** | 1000 N·m |
| **d** | 156 mm |
| **Innenvierkant [zoll]** | 3/4 " |
| **Anwendungsbereich** | Drehmomentschlüssel |
| **Gewicht mit Kasten** | 5507 g |

# Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 96524100 |
| **GTIN** | 4018754239436 |
| **Gewicht (g)** | 4846 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 7.2275 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | Kleingeräte B2C |
| **Zolltarifnr.** | 90319000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 295 |
| **Breite mm (IFS)** | 245 |
| **Höhe mm (IFS)** | 100 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 6,012 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,092 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 295 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 245 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 100 |

## Stückliste.



81500003
Kunststoffkasten, leer

## GTIN-Code.

4 018754 239436

## Zubehör.



52110054
Klinkensteckerkabel



96583631
USB-Adapter u.Kabel
m.Software TorkMaster

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal