STAHLWILLE®

Doppelsteckschlüssel

10750



Art.-Nr.	**43332428**
GTIN	**4018754344390**
Modell	**10750 24 x 28**

Bezeichnung. Doppelsteckschlüssel SW 24 x 28 L.196mm

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- Sechskant
- aus nahtlos gezogenem Präzisionsstahlrohr
- beidseitig gesenkt
- Chrome Alloy Steel, Oberfläche gleitgeschliffen und verchromt
- DIN 896 Form B

Vorteile.

Ausgestattet mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern.


Die Doppelsteckschlüssel verfügen über zwei Bohrungen für die Drehstifte.

Robust und langlebig aus hochwertigem Chrome Alloy Steel.

Unterschiedliche Längen des Drehstiftes lassen variable Hebelkraft und angepasste Höhe des Drehmoments zu.

Die verlängerte Form des Rohrdoppelsteckschlüssels dient als praktischer Griff und kann somit ideal auch in engen, platzbegrenzten Arbeitsräumen eingesetzt werden.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	24 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	28 mm
Länge mm (L)	196 mm
Bohrung (mm)	7 mm
d1	32,1 mm
d2	36,7 mm
DIN	DIN 896 Form B
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	43332428
GTIN	4018754344390
Gewicht (g)	320 g
Volumen (verpackt, dm3)	2.952 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	195
Breite mm (IFS)	35
Höhe mm (IFS)	35
Gewicht (brutto, kg)	1,626
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,016
Länge (verpackt, mm)	410
Breite (verpackt, mm)	200
Höhe (verpackt, mm)	36

GTIN-Code.

4 018754 344390

Zubehör.

48010007
Drehstift

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal