STAHLWILLE®

PH-Kreuzschlitzschraubendreher 3K DRALL®

4830



Art.-Nr.	**48301000**
GTIN	**4018754123087**
Modell	**3K DRALL® 4830 PH0**

Bezeichnung.

PH-Kreuzschlitzschraubendreher 3K DRALL® Gr. PH0 L.60mm

Eigenschaften.

- für PHILLIPS® Schrauben
- schwarze Spitze
- 3-Komponenten-Griff mit rutschhemmender Beflockung und Aufhängeloch
- Chrome Alloy Steel, mattverchromt
- DIN 5262 / ISO 8764

Produkthighlights.



Hochwertige Verarbeitung.
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.



Robust.
Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.




Vielseitig.
Das Hebelloch erlaubt noch mehr Kraft und Drehmoment, falls nötig.

Technologien und Leistungsmerkmale.



3-Komponenten-Griff
Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte und weiche Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	PH0
L1	60 mm
L2	155 mm
Abtriebsprofil	PHILLIPS®
DIN	DIN 5262, ISO 8764

Logistikdaten.

Art.-Nr.	48301000
GTIN	4018754123087
Gewicht (g)	28 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.95665 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	133
Breite mm (IFS)	19
Höhe mm (IFS)	19
Gewicht (brutto, kg)	0,302
Gewicht PAP (kg)	0,060
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	190
Breite (verpackt, mm)	95
Höhe (verpackt, mm)	53

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal