STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsätze 1/2", zöllig, lang

51a

Art.-Nr.	**03420046**
GTIN	**4018754008087**
Modell	**51a 15/16**

Bezeichnung. 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 15/16" L.83mm


Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	15/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	83 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	32 mm
d2	30 mm
d3	22,6 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	35 mm
t2	65,7 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03420046
GTIN	4018754008087
Gewicht (g)	281 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.881664 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	83
Breite mm (IFS)	32
Höhe mm (IFS)	32
Gewicht (brutto, kg)	1,225
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,011
Länge (verpackt, mm)	164
Breite (verpackt, mm)	84
Höhe (verpackt, mm)	64

GTIN-Code.

4 018754 008087

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal