
STAHLWILLE®



# TCS Sortiment VDE-Schraubendreher 6-teilig

## TCS 4661/4666 VDE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **96838816** |
| GTIN | **4018754344581** |
| Modell | **DRALL⁺ TCS 4661/4666/6 VDE** |

**Bezeichnung.**

TCS-Sortiment VDE-Schraubendreher DRALL+ DRALL⁺ TCS 4661/4666/6 VDE 6 tlg.

**Eigenschaften.**

- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

**Inhalt 6-teilig:**
4 VDE-Schlitzschraubendreher **Nr. 4661 VDE**: 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
2 VDE-Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4666 VDE**: PH1; PH2

# Vorteile.

Reduzierter Klingendurchmesser zum Erreichen und betätigen von tiefliegenden Verschraubungen bzw. Schrauben z. B. in Schaltschränken/Schaltgeräten.

Abrollschutz am Griff verhindert unerwünschtes Wegrollen vom Arbeitsplatz.

Bündiger Abschluss mit der Klingenspitze durch integrierte Schutzisolierung: Spart wertvollen Platz und ermöglicht optimalen Zugang auch in engsten Bauräumen.

Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheitsschaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten.

# Technologien und Leistungsmerkmale.




**VDE-DRALL+**
Unser VDE-DRALL+ Griff ist nach DIN EN 60900 bis 1.000 V schutzisoliert. Er ist rutschfest und ergonomisch geformt. Die verlängerte Griffzone schützt die Finger und ein Handstopp verhindert das Abrutschen und Wegrollen des Werkzeugs.



**Tool Control System**
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.

# Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Länge mm (L)** | 350 mm |
| **Breite mm (b)** | 175 mm |
| **Höhe mm (h)** | 45 mm |
| **Schubladeneinteilung** | 1/3 |
| **Anzahl Werkzeuge** | 6 tlg. |

# Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 96838816 |
| **GTIN** | 4018754344581 |
| **Gewicht (g)** | 780 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 5.2704 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82054000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 347 |
| **Breite mm (IFS)** | 174 |
| **Höhe mm (IFS)** | 45 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,780 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,138 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 366 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 180 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 80 |

## Stückliste.



46613035
VDE-Schlitzschraubendreher DRALL+



46613040
VDE-Schlitzschraubendreher DRALL+



46613055
VDE-Schlitzschraubendreher DRALL+



46613065
VDE-Schlitzschraubendreher DRALL+



46663001
VDE-PH-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+



46663002
VDE-PH-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+

## GTIN-Code.


4 018754 344581

## Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.




61015258
1/3 TCS-Einlage

# Bilder.







**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal