STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsätze 1/2", zöllig

50a

Art.-Nr. **03410046**
GTIN **4018754007967**
Modell **50a 15/16**

Bezeichnung. 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 15/16" L.42mm


Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (Prüfwerte)

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	15/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	42 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	32 mm
d2	26 mm
d3	22,6 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	18,5 mm
t2	24,4 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03410046
GTIN	4018754007967
Gewicht (g)	121 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.2925 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	42
Breite mm (IFS)	32
Höhe mm (IFS)	32
Gewicht (brutto, kg)	0,605
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
Länge (verpackt, mm)	100
Breite (verpackt, mm)	45
Höhe (verpackt, mm)	65

GTIN-Code.

4 018754 007967

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal