
## TECHNISCHES DATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET





Flachkrepppapier / smooth crepe paper Haftvermittler / primer

Naturkautschuk-Kleber / natural rubber adhesive

für vielseitige allgemeine Anwendungen
masking for simple paint work indoors

Anwendungen / Application
 zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich

• for multiple general applications

# K-MASK 70 Flachkrepp-Klebeband Smooth Crepe Masking Tape

#### **Beschreibung / Description**

Leicht gekrepptes, imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber beschichtet.

Low creped, impregnated paper masking tape coated with a strongly adherent natural rubber adhesive.

#### **Technische Daten / Technical data**

Träger / carrier	Flachkrepppapier / smooth crepe paper
Gesamtdicke / total thickness	0,120 mm
Klebstoffbasis / adhesive-base	Naturkautschuk-Kleber / natural rubber adhesive
Klebkraft / peel adhesion	> 1,8 N/cm   > 4,5 N/25mm
Oberflächenklebrigkeit / tack	mittel / medium
Reißkraft / tensile strength	> 28 N/cm   > 70 N/25mm
Reißdehnung / elongation	5 % bis / up to 8 %
Temperaturbereich / temperature-range	+70 °C (1 h)
UV-Beständigkeit / UV-resistance	begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	begrenzt / limited
Verarbeitungstemperatur / working temperature	empfohlen / recommended > +5 °C
Kern Ø / core diameter	76 mm
Lagerstabilität / storage life	12 Monate / months
(Trocken / dry +5 °C bis / up to +25 °C, UV-geschützt / UV protected)	

Die verwendeten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie DIN, AFERA, FINAT, PSTC oder internen Prüfmethoden, die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on recognized specifications like DIN, AFERA, FINAT, PSTC or internal test methods, which may be presented on request.

### Farben / Colours

zum Markieren

for marking

(1)

(2)(3)

weiß / white

Weitere Farben auf Anfrage / other colours on request

#### Verpackungseinheiten / Packaging unit

Rollenlänge / roll length 50 m

Bandbreite / roll width mm 19 25 30 38 50 75 100 Rollen pro Karton / rolls per carton 48 36 32 24 24 16 12

Abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich / different packaging units available upon request

Stand August 2021  $\cdot$  ersetzt Ausgabe vom August 2018 As of August 2021  $\cdot$  replaces edition of August 2018

#### IKS Klebebandsysteme GmbH & Co. KG

Weidenstraße 26

D-57290 Neunkirchen-Zeppenfeld Telefon +49 (0) 2735 / 76548-0 Telefax +49 (0) 2735 / 76548-100 e-Mail info@iks-klebeband.de Internet www.iks-klebeband.de Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

All technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Samples are available free of charge. Our sales team is also available to assist customers with their tape.